Qui facere voluerit experimentum, expandens
6 [illegible] sylvanis in qua V. [illegible] [illegible], et forsan deduce
re [illegible], ut per solo [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] intra [illegible] habebit et [illegible]
ex V. [illegible]. [illegible] tali forma species, [illegible]
quod intra [illegible] [illegible] [illegible] et

Stånd och Namn	Födelse-år och Dag	Koppor	Gifto-År	Läser och förstår	Hvarifrån	Hvarthän	År 1826 Förhör	Nattvardsgång	År 1827 Förhör	Nattvardsgång	År 1828 Förhör	Nattvardsgång
Mis Helg. [illegible]	1802	V.	182[illegible]					26/12		16/4, 2/12		8/4, 26/12
H. Brita [illegible]	1805		1826					26/12		26/4, 26/12		8/4, 26/12
Ulla	1830	V.										
Agneta	1833											
[illegible] Jonsson [illegible]	1798	V.	1827									2/4
[illegible]	1802	V.	1827	Ginckespien 1834 7/4								
Chatrina	1831											
Dotr. Ulla	1835											
[illegible]	1803											
116 [illegible]	1801											
116 [illegible]												

Characteribus [illegible] ordinatus, nec ex [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Cujus specimina dedit [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible].

No 70. Viola canina L. Capsula acutiuscula

Stipulis fimbriatis. Viola canina [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~

a). folia reniformi-cordata, pedunculi breves, folia non superante, exstipulati. V. canina [illegible]. Loftad V. a. H. 1824.

b) silvestris: foliis superioribus oblongo-cordatis, pedunculis stipulatis protractis, foliis superantibus. V. canina [illegible]. [illegible] V. canina [illegible]. 1824.

c) elatior. folia cordata apice protracto acuto, pedunculi breves, exstipulati, capsula subacuta. Caulis [illegible] [illegible]. V. canina. [illegible]. V. a. H. 1824.

x) [illegible]: foliis cordatis acutis. flore [illegible].

[illegible] omnes [illegible] forma [illegible] [illegible] et in [illegible] qua ad canina. V. canina L. stipulis fimbriatis intra [illegible] [illegible] nondum [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] Germani [illegible] [illegible] [illegible]. Capsula acutiuscula et subacuta. Nunc dicuntur! Cfr. [illegible] [illegible]. V. canina, cujus capsula truncata in Svecia vix habitat, [illegible].

[illegible] [illegible]

β. montana: stipulis herbaceis dentatis. V. montana L. Wg. Fl. L. et omnium Suecorum.

a) submontana: folia ~~[illegible]~~ e basi cordata oblonga apice protracta subacuta, pedunculis elongatis folia superantibus, calcare appendicibus longiore. V. montana Desf. in Sv. Bot. Tab. 682.
Hab. in ~~omnibus Lapponiis~~ sub. regionibus ad ripas fluviorum

År 18		År 18		År 18		År 1842		År 1843		År 1844		År 18		Anmärkningar för Seder m. m.
Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	
	26/4		12/4, 25/4		17/4, 17/4		26/12, 27/4		24/4 21/12, 25/4 27/12		26/12		20/4 26/12, 20/4	26/12, 26/12

in Lapponiae districtu Pitensi in Westrobottnia ad [illegible] Pitea etiam Upsaliae et alibi ranius.
V. montana Wg. Lappon.

b) hyperborea: folia cordata obtusa. pedunculi folia vix superantes, nectarium appendices aequant.
Hab. in regionibus hyperboreis ad ripas fluminum. ex. gr. in districtu Tornensi juxta Kengis in Pajalae [illegible] Fältman, ad Alkkikoski Lappon. Kemensis Wg. in Utsjoki.

Cl. Hartman Fig. in Sv. Bot. omnes factam vituperat, propter nectarium appendice longiorum. Sed haec nota quamvis primo obtutu memorabilis, tamen levior est, quam quae in alia ubi vulgari forma frequentes juxta rivulos, [illegible] Pitensis semper habet nectarium appendice longiorum. ~~[illegible]~~ Etiam specimina Lappon. Lulensis lecta anno 1824 ~~et [illegible]~~ quorum nonnulla specimina etiam Hartmanno tradita sunt habent ~~nectarium~~ calcar appendice longius, et Hartmanno ipso tamquam V. montana bona e [illegible] vera agnoscebatur. ~~[illegible]~~ An specimina calcare appendices aequante unquam lecta fuerint ~~in~~ ~~intra~~ ~~[illegible]~~ extra circulum polarem? valde dubito. Sed intra circulum polarem in regionibus vere hyperboreis, ~~[illegible]~~ in quibus plus propetiae breviores, et hinc ob caussam asimpliciter abbreviatae calcar, fitque inter dum appendice brevior. Sed Hartm. ed. [illegible] In 4ta Editione V. montana dici habetur. Et altera forma (submontana) novam speciem creare conatur. Nescio autem si in quibus cunque confinii formis species nova fingere velim, ubi limites terminos distinctionis assignemus. Jam sic loci, prodit. p. 48. not. d. meam de V. montana auctoritate Fristiana dixi. In genuina Stipulae herbaceae V. canina nunquam inveniantur. Nec in Suecia australi vidi ~~[illegible]~~ jam vero in Vermlandia et Upsalia stipula non fimbriata ~~[illegible]~~ observantur in Westrobottnia stipulae fimbriata tantum in capsulis tantum visa. in Westrobottnia. Stipulae tantum fimbriatae vidi. in formis stipulis herbaceis praeditis

Ständ och Namn	Födelse-År och Dag	Kopplor	Gifto-År	Läser och förfrågar	Hvarifrån	Hvarthän	År 18		År 18		År 18	
							För-hör	Nattvards gång	För-hör	Nattvards gång	För-hör	Nattvards gång
Olof Viola [illegible]			1809									
[illegible]	1780		1809									
Son Gustaf	1804											
Dr. Ella	1811											
Jon Lars Jonsdotter	1785		1809									
Hustr Ella Mårtsdotter	1784		1809									
Jonas	1811											
Gustaf	1813											
Christina	1818											
Anders	1825											
Emilia	1822											

Specim. Hyssatiensibus; folia autem ipsa longius pedicellata
punctis Specim. lagopoda. protensa stipulæ in Specim lagop.
longitudine petiolorum ossa seminaria tenuiter. Calicis stipula
interna ad superiorem; inferna autem punctis sinubriata. Specim. Tomens. / montano hyperboreo) stipulæ omnes
ut supra ad basin dilatatæ herbaceæ, ovatæ, obtusiusculæ mutatæ

År 1829		År 1830		År 1831		År 1832		År 1833		År 1834		År 18		Anmärkningar för Seder m. m.
Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	

brevioris, his petiolis, medio duplo brevioribus et pagina subtus longitudine petiolis. Stipulæ calcar et stipulæ [illegible]
calycinæ. Differentiæ Specificæ efficiunt, et
in adhuc dubiis differentiæ nullæ, ex longitudine
pedunculorum, et numero internodiorum, ex propor-
tione stipularum, ex basi foliorum plus
minus profunde cordata, tunc certe adhuc plures Species
gremio suo alias, Cæsio proximas. Sic in tribu 6. montanæ
gm. "stipulis herbaceis ovato-subulatis acutatis" a tribu Caninæ differen-
tes, Jagerscioldi subcaninis 1. petiolorum cordatione proximas.
+ Calcare appendiculis longiore. vide subcaninas. 1831.
Species prima. Stipulæ medio petiolis duplo breviores; pedunculi
communi foliis longe ante; folia basi cordata subtus cæ-
rulescentia; folia ovata vel ovato-oblonga, apice protracto
obtusa acutiuscula, nec obtusa ut in vicia monta hyperborea
Orea) Specimina imperfecta. cum priori Specim Cottunea Tor-
dubia et petiolo longiori.
№ Species secunda. Stipulæ medio petiolum æquantes; pedunculi
communi foliis non longiores; folia oblonga cordata obtusiuscula
glabriuscula. Specimina lagopodica ex mon Enjerach in Lappon.
tulensi, ex Skottsam propter limites jam dubia.
++ Calcare appendiculato æquante vel breviore. vide hyperborea. 1831.
№ Species tertia. Stipulæ medio petiolo duplo breviores longiores
petiolum æquantes, pedunculi foliis subbrevioribus. folia cordata
cordato oblonga, obtusiuscula.

[illegible] 20/4 12/4 23/4 17/1 20/4 17/1 26/1 26/12

Species Tomentosa [illegible] cum priori Specimen
dubio jubente a nos. Jollmanno lectum. Omnino
ad dubia mihi. vel ad hyperb.
Pedi Laudum [illegible] mihi [illegible] cum ad
[illegible] 26 maneries Specierum divisionem, ji
[illegible] ad [illegible] v. enumerata 4 Species, ferunt, ex
v. Linnæi tabulis 3 ex v. Lachenalii tabulis
v. Videbam ne ne v. Lachenalii Species
v. firmamenti in campanis, vel. Linnæi
occlamant.

65. 1825. ...

Kongama

Ständ och Namn	Födelse-År och Dag	Kopper	Gifto-År	Lefver och förhår	Hvarifrån	Hvarthän	År 1826 Förhör	År 1826 Nattvards gång	År 1826 Förhör	År 1827 Nattvards gång	År 1827 Förhör	År 1827 Nattvards gång
Nils Mårt. Åmma	1791.	V.	1815							26/12		
Chr. Ols. Timmerb.	1793.	V.	1815							26/12		
Dor. Ann. Christ.	1825 7/6									dör		
Mod. Ella Lars. Dr. Kemitis	1754.	V.					27/4		11/4	16/4	14/4	6/4
1825 2. Gothiana Timmerbacka:												

Caleæ quadrifoliatæ, laciniis lanceolatis, medio angustatis, persistentibus, latioribus, basi connatis, acuminatis: foliis serpentinis, obovatis, emarginatis, obtusis, crenatis, pubescentibus, pedunculis axillaribus, brevissimis, bracteatis. Capsula ovato-oblonga, acuta, trivalvis, unicum dorsi-ventralem, pallidum, nitidum, semen includens. Spectatum ex pago Gothiana Timmerbacka, inter avenas forte a semine.

Nils Anders. Nutti	1796.	[illegible]	1818							29/4	26/12	
Maria Ol. Dr. Hanner	1787.	V.	1818							26/4	22/12	
Dotr. [illegible]	1813.	V.								dör		
[illegible]	1817.	V.										
Son Henrik	1820.	V.										
Dotr. Ella [illegible]	1822.											
[illegible]	1825.											

År 18		År 18		År 18		År 18		År 18		År 18		År 18		Anmärkningar för Seder m. m.
Förhör	Nattvards gång	Förhör	Nattvards gång	Förhör	Nattvards gång	Förhör	Nattvards gång	Förhör	Nattvards gång	Förhör	Nattvards gång	Förhör	Nattvards gång	

Stånd och Namn	Födelse-år och Dag	Kopper	Gifto-År	Läser och lärdår	Hvarifrån	Hvarhän	År 18 Förhör	År 18 Nattvards gång	År 1827 Förhör	År 1827 Nattvards gång	År 18 Förhör	År 18 Nattvards gång
Enkl. Emma	1775		1801				26/12		14 60/1 21			
H. Ragnilo Jon Olsson	1763		1794				26/12		16/4			26/12
Son Petter	1805						26/12		16 2/4 12			18/4
Dotr Greta	1807								11 29/4			8/4
Dotr Ella	1810											
Son Henrik	1812											
Son Nils	1822 28											
	1824											

No 56. Jonas Pehrsonius dio. et auctor.

a) Calumny appellatus; parochia in qua medio Calumniæ

b) pagillus: Calumny confessus, parochia cedens agricolam Calumniæ.

Jonas Pehrsonius pinicola, Hoc in gratiosis ad pinos locorum positis

Hustru: pinicula bi-hujusce, Calumniæ Calumniæ

Son Hans Emanuel 1795 1822 mei folio referuntur 14/1 21 14 18

H. Sara Andersdotr 1798 1822 folium calumniæ 14 14

Dotr Ella 1820 pro agenti, præcisima

Son Gustaf 1826 mea cum præcisima pro Jonæ Pehrsonii

Dotr Charlotta 1828 calumniæ

Morgneta 1831 No 57. Jonas Andreæ articulatus dio. Sv.

Son Henrik 1842 Jonas articulatus dio. Jonæ Pehrsonii

Dotr Ingrid 1845 negotiorum absentis, ex regula, Jonæ Andreæ

Son Anders 1846 tutelæ et pupilli dio. Jonæ Pehrsonii

Jonas Pehrsonius Jonæ Andreæ articulatus dio.

certe testimonii quod et pupillus mea

vaga, ch Charlotta mihi testimonibus

Ecclesiastes Jonas Andreæ dio. Sv. Ev. I. pro animus Jonæ

År 18		År 18		År 18		År 18		År 18		År 18		Anmärkningar för Seder m. m.
Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	Förhör	Nattvardsgång	

Thomas Jonas major Cadens Lefgri pedalis ty 21 Julii, post dictata
Articulata, pronuncia Decretorum et ranonis, Jubilæi Extraordinarii
Agendum Acutæ Cognitum obligans mercatorum Jubilæum Quantitatem
non Nominabimus Accurat ne Spiritum Augeamus Mammonæ gen
natis Curatoribus, ac Jesuitarum Ungue Mammonæ gen
et magnitudo ad Jesuitarum obligationem Ecclesiæ Ecclesiæ Ecclesiæ
Bonis Maximis Tenebrarum Tyrannis Jesuitarum Articulate Jubilæi Pontifex

Thomas Nicolaus Cancer Gradivus ab autore
ad reflectatum Tractatus Ad Descriptum Tumulus Jubilæi
Agios ac Ecclesiæ Jesuitarum. Cum Autore Jesuitarum Maximo
Tyrannis Jesuitarum ex alienum Jesuitarum Tranquillum, et
Tumulus Articulate Jesuitarum Descriptum negotium Jubilæi
intelligens Acutæ Articulate Jesuitarum ex Articulate Tumulus
Cognitum, Jesuitarum Jesuitarum ex Articulate Jesuitarum et Acutæ
Minimi Pontificis. Nam Jesuitarum Nota Jesuitarum Jesuitarum
ex Acutæ Jesuitarum Nota Jesuitarum Jesuitarum Jesuitarum

nota penitus obliteratur et evanescit, quomodo Speciei nota quo longe levior et fugacior est, constabit. qui vero ex formis extremis Species fingunt omissis et rejectis formis mediis extrema combinantibus, illi sane logicam male habitum perverterunt.

Kongama

Stånd och Namn	Födelse-år och Dag	Koppor	Gifto-år	Läser och förstår	Hvarifrån	Hvarthän	År 1826 Förhör	Nattvardsgång	År 1826 Förhör	Nattvardsgång	År 1828 Förhör	Nattvardsgång
Jon Nils. Rati	1783		1811					26/12		29/4		14/1 26/12
H. Ella Nilsdr	1756	V	1811	......				27/4 26/12		26/4 2/12		8/4 26/12
S. Son Nils	1792		1831	......						25/4		
Christina	1811	V	1831									
Son Peter	1831											
Dotter Ella maria	1832 11/2											
Hendrik Nils son Aasti	1786		1814									
Hustru Brita Anders Tomma	1787		1814									8/4
Son Nils	1810											
Catrina	1822											
Anna	1827 26/2											
Margareta	1761	V		......						1/4		
Dotter Ella	1789			......				27		4/11		

Sequentes Junci articulati formas in Sv. boreali observatas distinguendas non tam genuinas Species, sed longiorem variationem determinabilem, et constantes intermedias. panicula supra decomposita patens multiflora, sepalis acutis Capsulam acutiusculam apiculatam subaequantibus, Culmus foliis teneris gracilis differentia Juncus sylvaticus [illegible] ex descriptione in flora Sv.

Sed Specimen [illegible] sepalis [illegible] est 4 duplo brevius, Culmus [illegible] foliis instructus, et sepala calycina anteriora obtusiuscula [illegible] capsula breviora. [illegible] Capsula brevis ovata acutiuscula apiculata, [illegible] separatio valvularum [illegible] sepalis [illegible] brevior. Culmus [illegible]. Synonymia [illegible] incerta, et forma ipsa

a Botanici Svecici minus bene cognita. Juncus foliaticus Resp. ex Roth Synops. huc citari nequit ob Calycem bifolium, ab Capsula Capsula breviora, ob Capsulam acuminato-rostratam, et ob Petal. Juncus articulatus, ob Spec. nostr. ad Sylv. Wg pro ad specimina a cl. Smith communicata, quod ex verbis Linnæi l.c. patet. Varietas vivipara

År 18 29		År 18		År 18 4/1		År 18 4/2		År 18 4/3		År 18 4/4		År 18 4/5		Anmärkningar för Seder m. m.
För-hör	Nattvards gång	För hör	Nattvards gång	För-hör	Nattvards gång	För-hör	Nattvards gång	För-hör	Nattvards gång	För hör	Nattvards gång	För-hör	Nattvards gång	

Anctumno occurrit in Scania, ubi loco Hoppus foliorum fasciculi [illegible] producti.

Hoc genus in Fl. Lapponica observatum, sic per Juncos articulato [illegible] genus Juncus.

a) atratus, panicula ramosissima, capsulis bi-quadrifloris, foliis distincte ciliatis, articulatus. Specim. lectum in Angermannia pro dono accepimus.

b) biformis: panicula nunc ramosa, capsulis 4–6 floris, nunc bifida nunc dispicta articulatus. Specim. lecta in Angermannia Lycksele

c) graminifolius, panicula pauciflora, pedunculis elongatis, foliis graminiformibus, exarticulata Compilatoribus Specim. lectum in Nerike Tempelande 1819. Rumundo foliis articulata graminea et non articulata filiformi pro varietate speciei. foliis papillosis articulata Juncis foliis Angelicæ Hoppe. Juncus articulatus foliis lævibus, et [illegible] Acaulon exarticulata an nova?

10. Nodulosus, panicula [illegible] Compacta ramis erectis patentibus, foliis Calycibus interioribus obtusiusculis, exterioribus acuminatis, retrorsis Capsulis lanceolatis acuta bracteam. Juncus nodulosus Wahlenb. Lapp. et Scand. Specim. ipsius. Juncus Articulatus Hoppe in Scandinavia nunc [illegible] differunt a compacto ex situ Specimina ab Hoppe determinata lecta Jamtlandiæ 1819, a quibus Specim. Wahlenbergianum ne nunquam quidem dextrorsum Culmus teretiusculus, basi foliis inferioribus, folia non nisi patentia articulata, vaginæ exarticulatæ, panicula [illegible] ramosa et multiflora, valvulæ [illegible] an Capsulæ aperte bivalvatæ

subacuminata, foliolis calycinis multo longioribus

68 V.) ronstorensis: pumicula longe sita ramiflora, capitulis pauciflo-
ris prolifodis, sepalis obtusiusculis subaequalibus corolla ellip-
tica obtusiuscula membranata brevioribus, calycis foliiformis foliis bini
nis Nucleos folia foliiformia modelosa, reticulatim venulosa, obtusa.

Kongsma

Ständ och Namn	Födelse-år och Dag.	Koppor	Gifto-År	Lifer och dödår	Hvarifrån	Hvarthän	År 18 26 Förhör	Nattvards gång	År 18 27 Förhör	Nattvards gång	År 18 Förhör	Nattvards gång
Kolsjöbr. Hustr	1761	V.	1805					26/12				18/4
[illegible]	1785		1805					27/12				
Dotter	1807	V.										
Son	1809	V.			Kouvola Kiuro			1/2				
Son	1815	V.				Lakinorra						
Son	1819					Norrige						
Son	1820											

Specimen ramiflorum Hortus Nasd. D. 1. porta usque ad Junc. culmo latum
delatus, graminum Junco Cluti florus Linn. proximum, Junum nodo-
sum Fries nov. 2. ex parte, Wahlenb. Lapponicum. Junum nodu-
losum L. Specim. lecta in Kongsma parochia 1822. in Sonia 1822 circa
Torneå 1821. Hab. prima omnium bene distincta observavi: Calycis sepalis gra-
cilibus bifoliis foliis calycinis capitulo brevioribus, capitulis foliis
Soniis foliiformibus modelosis in Torneensibus multis exacte delatis
in Kongsma parochia nec non Sonia 27/4 2 16/4 4
1771 1797 Capitulis pauciflo-
ris c. floribus 2 11/12 7 16/4 2 18/4 4 10
Kolsva Kandidat Falkia 1778 1797 immunitis Kolsva, ad nonnullis
brevius reticulatis ex Cajana capitulo cymoso. Flores pedicellati
cymosi. valvata in capitula depauperata lineam elongata, obtusiuscula
apiculata, sepalis duplo longiora. sepala ovata obtusa, corolla ellip-
tica obtusa membranea Soniae lecta.

Sokia
Prof. Murray Upsal 1753 26/12 25/4

alpestris. panicula [illegible] pauciflora ramis 4 capitatis capitulis
multifloris obtusis: capsula ovata obtusa, obtusa sepalis
obtusis paucis longior. Culmus frustus unus ramis destitutus.
foliis subsetaceis exacte delatis

Juncus alpestris Hartm. Scand. Ed. 1.

a) obtusatus, pigmenta capituli terni 4–10 flori obtusati. Culmus bifolius. Hab. in Lappon. Lulensi Tornensi etc.

b) biceps et uniceps: Culmus spitamaei unifolius, capitulis unicis terminalibus aut binis sessilibus altera laterali, altera terminali. Junc. nodulosus var. biceps et uniceps [illegible]

År 18		År 18		År 18		År 18		År 18		År 18		År 18		Anmärkningar för Seder m. m.
Förhör	Nattvards gång	Förhör	Nattvards gång	Förhör	Nattvards gång	Förhör	Nattvards gång	Förhör	Nattvards gång	Förhör	Nattvards gång	Förhör	Nattvards gång	

Hab. in Lapponia Tornensi in Kemi juxta Puttimeau et [illegible]

20/4 23/4 26/12

Culmus in hac forma rectus, capituli bini aut tantum unum terminalis in culmo unifolio. Culmi bicipite et

26 uniceps alternatim 17/4 17/4 26/12 16/4

12 e radice repente surgunt; si culmus

7/4 biceps, plerumque bifolius, capitulo

altero laterali sessili, altero terminali

plerumque foliolo mucronato fulto;

si culmus uniceps etiam semifolius est, alterum

folium brevissimum juxta basin similem vaginis nonnullis aphyllis. Ipse tamen uniceps est, etc. hoc [illegible] [illegible] triglumi distinguendus, cui valde similis.

*) acutiuscula, pollicaris, uniceps, capitulo uni-floro terminali, culmus aphyllus, foliola juxta basin setaceo-subulata. Specimina lecta in Lappon. Tornensi juxta Puttaimen anno [illegible] 1841. Haec forma exemplo sit quantum planta mutari possit uno anno climate mutato. Ostas [illegible] [illegible] et [illegible] biceps evanuit, capsulae [illegible] forma acutiusculas progressit quam vix ad [illegible] [illegible] [illegible] pertinere credens, nisi [illegible] [illegible] factus, ex radice [illegible] Junci bicipitis [illegible] esse. Juncus alpestris distinguitur a Junco [illegible] capitulis paucis

multifloris. Culmo humili [illegible]

26/12 4 et capsulis 17/4 8/11 7/12 28/4 2/11 27/4 Död

obtusis 7/4 7/4 27/12 26/12 26/4 26/12 16/4

sepala [illegible] [illegible]

No 58. Juncus trifidus Lin. et auctor.

b) monanthos, uniflorus et unifolius. Juncus [illegible] in [illegible] [illegible]. Hab. in in alpibus et montibus subalpinis Lapponiae aliquae forma alpina [illegible] vix [illegible] dicenda. Si folium culmi aliquid [illegible] species auctoritatem conducerent etiam Juncus filiformis b folio instructus species fieret.

No 59. Juncus bufonius Lin. et auctor.

a) culmo erecto, floribus sessilibus, [illegible] acuminatis, capsula longior. Hab. in Norrlandia et Lapponia australi. parce

b) fasciculatus, floribus binis in Capitulum congestis. etc. Koch
Synops. B. in Nordlandia circa Randalen obs. 1817.
69. c) brevis, Culmus diffusus et brevis, Glumis Calycinis
interioribus obtusiusculis Capsulam subaequantibus.
Specim. lecta in alter femmark. 1838. forma
Kongamma minima depauperata.

Stånd och Namn	Födelse-år och Dag	Koppor	Gifto-år	Läser och förstår	Hvarifrån	Hvarthän	År 1826 Förhör	År 1826 Nattvards gång	År 1827 Förhör	År 1827 Nattvards gång	År 1828 Förhör	År 1828 Nattvards gång
Elisa Nilsd. Murri	1788	V.	1818	⋯⋯				26/12		16/4	14/1	18/4
H. Ingrid ... d. Sokia	1791	V.	1818	⋯⋯				26/12		16/4	14/1	18/4
[illegible]	1827											

pedunculi plerique e radice emergentes, vix pollicares. foliolis
subternatibus lanceolatis superantibus. foliola Calycina interiora
exterioribus multo breviora, obtusa.
d). elongatus. pedalis, panicula terminalis, Capsula longius
apiculata. Culmus in medio foliis instructus.

Stånd och Namn	Födelse-år och Dag	Koppor	Gifto-år	Läser och förstår	Hvarifrån	Hvarthän	År 1826 Förhör	År 1826 Nattvards gång	År 1827 Förhör	År 1827 Nattvards gång	År 1828 Förhör	År 1828 Nattvards gång
Jon Nilss. Murri	1786	V.	1810	⋯⋯	Specim. ...			14/1	16/4	4/12		
H. Brita Nilsdr Nutti	1790		1810	⋯⋯	... 1824.				16/4		29/1 4	30/11
86 [illegible]	1813			⋯⋯	forma ...							
Dotter Maria	1816 27/1											
Son Petr	1818			⋯⋯								
...	1821											
D. Lisa	1825	V.										
Son Gustaf	1831 4/12											
Knut	1829											

foliis articulatis ... Desformis.
formas fere inaltentur, ideoque
heic commemoratas, sed comparatis sint.
foliola Calycina
interiora obtusata, in J. articulati
formis longioribus, nota specie habita
in J. superius et minimus essentialis
quod et his locis lucidiorem etiam
obtusa et acuta vides.

Species bigluminis, ... ad ... bigluminis, Scandinavia et al-
ter.
No. 60. Juncus Sequier. L. Wg. Sv.
b) subcompositus. Lest. ... addend. panicula capitata. Specim.
lecta locis ... uliginosis in Scandinavia ... primus me-
morabilis ... quos ... panicula in sectionem J. articulati in
curruit.
No. 61. Luzula Spicata L. Wg. Sv. L.
b) petrea. Lest. ... S. 45. no. 6. Culmus folio subsp. ... bi ... floro.
ob minimum ... forma pusilla. Occurrit L. Spicata
etiam foliis ... locis humidiusculis. Ex ... Com-
pressis ... congesta.

Nº 62. Lectura Evangelii Joh. Sv.

a) vulgoris: filamenti, antheram peb. aquantibus. Lectura multi libri Legum ex Mos. hymnos Sal. romanis penes quos cum fama multifidae Legis dat stammibus interoribus probate fuit.

Annemie Enemm

År 18		År 18		År 18		År 18		År 18		År 18		År 18		Anmärkningar för Seder m. m.
För-hör	Nattvards gång	För-höi	Nattvards gång	För-hör	Nattvards gång	För-hör	Nattvards gång	För-hör	Nattvards gång	För-höi	Nattvards gång	För-hör	Nattvards gång	
20/4		26/4		29		16								
				1.		4/4 12		27/12				27 26		am 8/1
20/4				2.								4 12		
6/2		12/4				27 26		27/12				20/2 26		8/1
						4 12							12	

a) nigricans, granula paulatim [illegible] (capitulis 3-8) phyllis annumerationi, cujus obtusa longitudine. Per cumbrosam lagunam frequens, folia plana minus, pilosa. Annum glabre pubescentia. Color atropurpureus, hic gramineus, sentia. Japeto valde abundat. Annumerata. Forma reagior in Suecia fere in lagunis frequens, [illegible] folia. Capitulis, margine minus [illegible] Corollis ad [illegible] frequens Campestris [illegible] Suecia 26 4 12

27/11 — 29/11

29/4 12 — 29/4 — 6/4 — 3/4 27/1 12 — 13 27/1 12 — 26/12 — 17 26/4 12

[illegible] ad obtusa, [illegible] 26/12 — 16

protesp. annulis Campestris, [illegible] in Rosa [illegible]

petamenti antheris 15/4 — 11/1 pm — 17/4

[illegible] breviorib. magnam in Suecia [illegible]

b) phyllis positum interioribus obtusis, [illegible] Capsula brevioribus

a) Campestris [illegible] in Suecia obtusa Campestris, [illegible] multifidam [illegible] Rosa. Spicula terminali, [illegible] quae in annulum tumidis adest in hac forma [illegible] calyx nervi evolati, folia quoque multo angustiora sub convolute marginem cum [illegible] spicula appositum indigitant. Quam pro varietate Scabra habeo.

b) pallescens, paniculis pallidioribus (capitulis 5-16) [illegible] calycibus pubescens (antheris breviorib. longis pallescentibus phyllis [illegible] ovato acuminatis, spicula obtusa, nitidis. Annum pallescens, hic [illegible] glabrescentia in hac forma duplo tumidiora quam in a, quae vero bona ob [illegible] accedit in quo gramineis omnium hac gramineum parcis, antheris in hac forma duplo [illegible] quae nota valde fallax est